

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
1	道路	西部七重浜町会	<p>浜分近隣公園前市道（第二国費排水川沿線）道路の舗装が劣化しており、改良が必要かと考えます。</p> <p>令和3年に実施していただいたコーポ幸前のひび割れの改修はされましたが依然として水はけが悪い状況にありますので、これを含めて改良の検討をお願いいたします。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、現段階では全体的な改良までは考えておりませんが、部分的な補修を行い状況を確認していきたいと考えております。</p>
2	道路	ひまわり町会	<p>久根別2丁目1番58号「コーポサンフラワー」（共同住宅）前交差点から北方向4ブロック先交差点までの縦道路は常に降雨による道路冠水に悩まされているが、令和4年8月の「大雨洪水」ならびに「大雨」警報が発表され、集中豪雨により路面等一帯冠水（最大30cmから40cm）、一部住宅敷地内や車庫内が浸水、車庫に保管していた物品が汚損した。</p> <p>このようなことから、今後も同じようなことが起きるのではないかと付近住民は不安を抱いている。</p> <p>ついては、冠水してしまう根本的な原因はどこか。</p> <p>抜本的な改善策をお願いしたい。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、開発行為時では一定量の排水が流れることについて問題が無いと判断されているため、下流域の排水路の確認を行うとともに、降雨時にはパトロールを行い状況を確認していきたいと考えております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
3	踏切	久根別振興会	<p>令和4年度予算に関する要望に対する北斗市の回答では、いさりび鉄道では理解を示しているが、道道大野上磯線が新たに建設されれば、現在の道道部分が市道になるので、その時期になると北斗市といさりび鉄道との話し合いになるので何とか歩道部分だけでも確保したいとのことでした。</p> <p>しかし、生活権のかかる問題でもあり、大野道踏切の閉鎖計画を中止するように、市の粘り強い取り組みを心からお願いいたします。</p>	<p>これまでの回答と同様になりますが、歩行者や自転車が通行できる大野道路踏切を残すよう北海道へ継続して要望いたします。</p>
4	防災	久根別振興会	<p>市民の安全を守るための防災無線ですが、市では前向きに取り組みを始められているようなので、戸別受信機の配置に万全を期し、早期に完了するよう年次計画を立てて順次実現するようよろしくお願いいたします。</p>	<p>・現在、防災ラジオの運用等に関し、FMいるかとの協議を進めているところではありますが、今後、中継施設の整備が完了次第、試験放送等を行い、導入する防災ラジオ端末を選定した上で、防災行政無線を補完し、情報伝達の多重化を図るという目的に沿った配置計画のもと、必要な予算を計上したいと考えております。</p>
5	河川	久根別振興会	<p>旧久根別川の土手が傷んでいます。 川の水も泥でよどんで不衛生です。 また、大雨の度に洪水の恐れがあります。 河川改修を急ぐように道との交渉を強めてくださいますようお願いいたします。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、河川改修と土砂の除去に関し継続して北海道へ要望を行っており、土砂の除去については平成29年度から順次実施中で、令和4年度も一部実施しており、令和5年度以降も予算要求をしていると伺っております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
6	側溝	久根別振興会	<p>令和4年8月の大雨で、東浜2丁目の通称天照教団地は広範囲に排水路から水が溢れ、周囲からの水も流れ込んで、水深約30cmに達しました。</p> <p>この団地の排水については、以前排水路も出口である海岸に柵を作っていただきましたが、排水能力は低く、団地と東浜児童公園付近は水が溜まりやすいので排水路の根本的な改修をお願いいたします。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、排水整備は私道であるため実施困難と判断しておりますが、排水路の確認を行うとともに、降雨時にはパトロールを行い状況を確認していきたいと考えております。</p> <p>なお、3月に排水路の清掃を実施しております。</p>
7	側溝	久根別グリーン町内会	<p>久根別5丁目11-10~11-19と5丁目13-17~13-24の排水口の蓋が劣化により破損しており、交換していただきたい思います。</p> <p>それと、この区間の路面が排水口より低いので雨水や雪解け水が残り、車の泥はねや歩行の妨げとなっております。</p> <p>高齢者が多く暮らしている地域ですので早めの対応のほどよろしくをお願いいたします。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、令和4年度に柵1基を設置し水たまり状況を確認しているところで、令和5年度も状況を確認し、町内会と協議させていただきたいと思っております。</p> <p>また、蓋につきましては、状況を見た中で適宜交換を行っていききたいと考えております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
8	道路	東部東浜町内会	<p>市道東浜12号線と国道228号の交差部分ですが、低下縁石がW=3.2mと狭小なため、国道からの出入り及び対向車がいる際には、難儀をしている状況であるため、低下部分を2本分+1.6mを延長していただきたい。</p> <p>なお、(有)旦尾商事入り口部分については、過去に道路事務所で拡幅を実施していただいた経緯があり、お願いをするものです。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、道路事務所へ確認したところ実施は出来ないと回答がありました。</p> <p>市での実施も考えましたが、特殊な排水柵があり、低下部分の延長に支障となることから実施については困難と考えております。</p>
9	河川	東部東浜町内会	<p>久根別川河口付近の右岸側が先日の大雨により、護岸の損傷をしている状況であり、被害が拡大しないように早めの対処をお願いいたします。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、北海道管理施設であり、北海道へ確認したところ実施済みと伺っております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
10	橋梁	久根別・東浜地区連	<p>大津波の際の新たな被害予測が北海道より発表され、被害予想が最大18000人の死者が出るとの予測でございました。そこで高規格道路の一時避難場所への避難路の整備が急務だと考えます。</p> <p>一橋については新設の計画があるとの御返答をいただきましたが、もう一橋についても北斗市の北海道への整備要望行動に感謝しつつ、さらなる努力を願うものです。</p>	<p>ご要望の橋梁新設につきましては、令和4年度において1橋を新設するための基本設計を実施しており、河川管理者である北海道との協議を行い、また日本・千島海溝地震津波避難対策特別強化地域に指定されたことによる計画との整合性を確認しながら、実施に向け進めているところです。</p>
11	道路	久根別・東浜地区連	<p>久根別停車場線の「渡島信用金庫上磯支店」前後の歩道が設置されていない区間について、「検討いたします」との大変前向きな回答をいただきました。</p> <p>要望を継続いたしつつ計画の進捗状況などを伺いたいと思います。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、地元町内会及び隣接地権者の同意が不可欠であることから、土木課にて意向確認を各戸行い、整備に対し好意的な意見をいただいているところであります。</p> <p>今後は歩道設置に向けた基本設計を令和5年度予算で計上しており、実施に向け進めてまいります。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
12	その他	久根別・東浜地区連	<p>久根別・東浜地区の期日前投票所を久根別住民センターに設置していただけないかとの要望です。</p> <p>高齢者以外の働いている世代の方も同様の考えをお持ちでした。</p> <p>そこで開設するにあたり、連絡協議会で人員面での協力なども考えておりますので、再度ご検討いただきたく要望致します。</p>	<p>投票率向上に向けた対策をご提案いただき誠にありがとうございます。</p> <p>選挙管理委員会からは、期日前投票所の設置については、職員のいる市役所・分庁舎・両支所に加え、大型商業施設であるイオンしか考えていないと伺っております。</p> <p>投票の原則は当日投票であり、期日前投票がその例外としての特殊な投票方法であることからすると、久根別・東浜地区は当日の投票所までの距離が比較的短く、投票環境としては恵まれていると判断されることから、地域の皆様には当日投票を呼び掛けるなどご協力をお願いいたします。</p>
13	その他	飯生三睦会	<p>飯生三睦会館の外壁の傷みが激しく会員数もどんどん減少し、アンケートの結果、次世代の会員の方が今後の維持、管理が大変とのこととで解体希望者が多く、当町内会の会員数が少ないため繰越金も少なく、出来ることでしたら、市の方から補助していただけますようお願いしたいと思っております。</p>	<p>町内会館の解体につきましては、令和5年度中に町内会館建築費補助規則を一部改正し、町内会の負担を軽減できるよう制度設計を進めてまいります。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
14	公園	大工川親交会	<p>大工川2丁目緑地公園（通称「大工川児童公園」）の表土の入れ替えや遊具の更新を行って欲しい。</p> <p>私どもの町内会（大工川親交会）が維持管理委託契約を結び、遊具の点検や清掃管理を行っている上記公園は、近年特に子どもたちや親子連れで遊んだりくつろいでいる姿が多くみられ、大変活用されています。</p> <p>近隣の他の公園に比較してもその利用頻度の違いは歴然としております。</p> <p>より利用しやすい公園にするために、下記の課題を解消していただきたい。</p> <p>①雑草を除去するために、毎月第4日曜日に町内会役員を中心に約1時間程度の作業を行っていますが、特に夏場（6～8月）は大変です。</p> <p>呼びかけに応じて手伝ってくださる町内会員もおりますが、高齢化が進んだ現在、難しい状況にあります。</p> <p>現在の公園の表土は小石や砂交じりの土で雑草が根を張っている状態で良好な環境とは言えません。</p> <p>雑草が生えにくく、子どもたちが走り回っても危なくないような公園にふさわしい土に入れ替えて欲しい。</p> <p>②遊具の劣化が進んでいるので更新を検討して欲しい。</p> <p>特にブランコは腐食が激しいようなのでお願いしたい。</p>	<p>市内の公園は、面積によってダスト舗装又は芝生舗装のどちらかで整備しており、当公園はダスト舗装となっております。土の入れ替えをしても、雑草を防ぐことは出来ないため、令和5年度から市が雑草取りをさせていただきます。</p> <p>ブランコについては、公園遊具の点検で腐食、劣化の部位を確認しておりましたので、令和5年8月末までに対象部品の交換を行います。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
15	河川	大工川親交会	戸切地川の河川改修工事を継続して欲しい。 令和4年8月の大雨でも今回は危険水域を超えることはなかったし、その際の押上川の内水氾濫の危険にも迅速、適切に対応していただきました。 次年度以降も工事の継続をお願いしたい。	ご要望の箇所につきましては、北海道の管理となっているため、北海道に対し、土砂の除去及び伐木などの要望を行い、平成29年度、平成30年度で伐木、令和元年度～令和4年度は土砂除去の実施を行って頂いているところで、令和5年度以降の計画としても、伐木・土砂の除去の予算要求を行っていくと伺っております。
16	道路	押上自治会	押上より林業センターに向かう道路を拡幅して欲しい。	ご要望の箇所は、物件や用地処理等の問題が多く、現状では実施困難と判断しておりますが、周辺の状況に変化があった場合には検討してまいりたいと考えております。
17	側溝	押上自治会	ワークセンターほくと付近の側溝について、蓋の開いている箇所がある。 また、みどりの牧場教会付近の側溝についてヘドロ上げを行って欲しい。	ご要望のワークセンターほくと付近の水路整備につきましては、降雨時の状況などを確認し次年度の整備を検討したいと考えております。 側溝清掃につきましては、4月に実施しております。

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
18	道路	大工川親交会、飯生・常盤地区連	<p>市道大工川1丁目から押上踏切に至る区間の補修整備の依頼</p> <p>①凸凹が激しくて車の運転に支障があること ②危険と思われる箇所もあること</p> <p>※大工川親交会からの要望であるが、当地区連絡協議会の大半の町会が利用している実情もあり、協議会要望とした。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、現地確認の結果、必要と判断された押上踏切ロードヒーティング終了部よりガス庫付近の約240m区間につきまして令和5年度に舗装改良を実施予定となっております。</p>
19	公園	飯生・常盤地区連	<p>各地区児童公園の遊具については、年単位の点検が行われているが、遊具の経年劣化が目立ってきており、特にブランコは優先的に更新整備を進めていただきたい。</p> <p>※大工川親交会からの要望であるが、児童公園の利用は各町内会のエリアを超えた近隣エリアでの利用が実態で、また、それぞれの地区町会の児童公園に共通する話題でもあるので共通の要望とした。</p>	<p>毎年、市内全ての公園の遊具点検を実施しており、その結果、劣化や損傷が激しいと判定された遊具は、利用禁止にした後に更新や修繕、あるいは撤去を順次実施しております。</p> <p>ブランコは、部品交換で修繕可能な場合が多いことから、他の遊具と比較し早期に修繕対応しております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
20	河川	飯生・常盤地区連	<p>戸切地川改修工事の継続と周辺町会との定期的な意見交換の場の設置</p> <p>※大工川親交会からの要望であるが、当協議会の大半の町会にかかわる課題であり、協議会として今後積極的に取り組んでいく防災の根幹ともいべき事項でもあるので、一町会の要望ではなく協議会の要望とした。</p>	<p>ご要望の河川は北海道管理であり、北海道へ確認したところ、現在北海道で実施している作業内容は、河川改修工事ではなく伐木・土砂除去の維持工事のため、実施業者により周辺住民へのビラ配布を行い、周知する事は可能と伺っております。</p> <p>また、町会からの要望につきましては、北海道へ伝えていきたいと考えております。</p>
21	その他	常盤町会、飯生・常盤地区連	<p>町会配布手数料の増額の要望</p> <p>現行の戸分80円を20～40円値上げして欲しい。</p> <p>※今後、各町会は街灯のLED化工事の負担が大きいのしかかり、会員数の減少も顕著であり、各町会の大きな共通の課題であり、抜本的な見直しが必要と考える。</p> <p>※常盤町会の要望であるが、各町会の共通の課題との認識から協議会要望とした。</p>	<p>町会配布手数料につきましては、近隣市町の手数料と比較した場合、著しく安価なものとなっていないことから当面現行手数料の額でお願いすることについて、ご理解を頂きたいと考えております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
22	その他	飯生・常盤地区連	<p>市広報、議会だより、社会福祉協議会だより等、多いときは月3回の配布となり、仕分け、配布する班長さんが煩雑を極めて大変な負担になっておりますので、3回をせめて2回にする等の軽減措置を考慮して欲しい。</p> <p>また、文書配布係等の文書配布の方法についても良い方法があればそれらを開示して欲しい。</p> <p>配布手数料の増額も併せて要望する。</p> <p>※飯生2丁目町会の要望であるが、各町会共通の問題でもあるので協議会の要望とした。</p> <p>飯生2丁目町会の実情はかなり深刻で、月1回程度に配布を集約するよう切望している。</p>	<p>文書配布の回数につきましては、過去5年間の平均で月1.5回程度で推移しております。今後もチラシ情報を極力広報に掲載する等で配布回数の集約を進めていきたいと考えております。</p>
23	道路	桜岱自治会	<p>市道桜岱線の十字路の角に位置する立木、草花の除去について本路線は大型車の交通が激しい区間に位置する交差点です。</p> <p>見通しが悪いことから通行のたびに恐怖を感じております。</p> <p>年を経るごとに木々が成長することですので、早めの対応が必要です。</p>	<p>昨年度と同様の回答となりますが、ご要望の箇所につきましては、個人所有地のため、土地所有者による対応が原則となりますが、状況により自治会とも対応についての協議をしてみたいと考えております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
24	交通安全	富川団地自治会	富川団地と谷川小学校間にある道路について、通学路になっている片側一車線の狭い道ですがゴルフ場へも続き、抜け道としても通ることがあります。 スピードを出して走る車が多く、手押し信号が変わっても止まれない車も見られます。 住民からも危険だという声もあります。 安全対策を要望します。(スクールゾーン整備、バンプ設置など)	・スクールゾーンなどの交通規制は、函館中央警察署の所管となりますが、市としても電柱へのスピードダウン表示の貼付やゴルフ場への申し入れを行っております。
25	その他	富川団地自治会	団地集会所外壁改修要望 老朽化が目立ってきています。	市営住宅富川団地集会所は昭和53年度に建てられた集会所で、平成22年度に屋根のみ塗装工事を実施してから10年以上経過している状況です。 外壁の一部で塗料の劣化や剥離があることから、令和5年9月までに改修いたします。
26	公園	富川団地自治会	児童公園和式トイレについて 公園内にある和式トイレは、使用する際30cmの高さがある段差を上がります。 そのため、小さい子供、高齢者、体の不自由な方にとってとても不便で危険です。 降りるときも転倒するなどの危険があります。 皆が使えるよう洋式トイレの設置を希望します。	富川児童公園内のトイレは和式便器で整備してから約40年経過しており、使用頻度も高く、清掃などの維持管理もしっかりとされていることから、令和5年7月末までに段差のない洋式便器に改修いたします。

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
27	除雪	上町町内会	<p>上町町内会地区市道の除雪幅拡幅の要望について</p> <p>①意富比神社前の信号よりバイパスに抜ける道路の除雪幅を広げ、車両の対面通行の確保を要望する。</p> <p>②その他の市道の除雪も道路の中心部が対象となっており、道幅左右に各60cm、計120cm程度拡幅して欲しい。</p>	<p>ご要望につきましては、除雪幅は除雪、堆雪、路面の状況等を確認しながら対処しておりますが、パトロールを行い道路状況に応じた対応をしていきたいと考えております。</p>
28	道路	下町町内会	<p>排水管清掃等点検について</p> <p>道道大野上礒線改良工事に伴い上下水道、農業用水、温泉水、道路等の排水管の敷設整備を行ったところですが、既設排水管への接続による流末処理において、市道本町第15号線沿線の大野川までの約300m地下埋設排水管が泥、ごみ等により円滑な排水ができていないと思われ、強い降雨時による道路冠水や道路沿線農家のハウス等への冠水被害もあることから、早急な点検整備を要望します。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、令和4年度に一部の排水管清掃を実施しております。</p> <p>令和5年度は清掃用の柵の設置を行い、排水路清掃を実施する予定になっております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
29	交通安全	向野町内会	<p>交通安全啓発用看板の設置について</p> <p>1 設置場所 北斗市向野3丁目5-10 桂川芳勝方空き地</p> <p>2 看板の内容 運転者に対する注意喚起を目的に「子ども 飛び出し 注意」の内容とする看板</p> <p>3 設置理由 設置場所付近は近年住宅の建設が進み、路上を歩行する子どもが増えていることから、子ども被害の交通事故を防止するため、設置場所付近を走行する車両に対し、上記の看板の設置を要望するもの。</p> <p>4 設置場所地権者の了解の有無 有り</p>	<p>・交通安全啓発用看板の設置につきましては、現地を確認し設置済みとなっております。当該箇所は、地域の方の車両通行が主とされますので、町内会から地域の皆様への注意喚起もお願いいたします。</p>
30	除雪	市渡本町町内会	<p>主要道道上磯峠下線は、本郷交差点から国道227号線交差点までの350m区間のみ歩道が整備されていないため、積雪時は除雪の雪が堆積し、児童が車道を歩き通学している現状であり、大変危険な状況であると考えております。</p> <p>都市計画道路「大野市街地通」は本町側から施工されていますが支障物件も多く事業の進捗が遅く感じており、当町内会が要望している箇所の施行はいつ頃となるのか、また施工までの間、歩道だけでも整備できないものか。</p> <p>北海道新幹線開業後交通量も増加、砂利運搬等大型車の通行も多いため、関係機関に対し早急な対応を要請していただきますようお願いいたします。</p>	<p>「大野市街通」は白川通まで完了し、白川通から江差通までの早期事業化を北海道へ継続して要望しておりますが、事業化の時期は明確に示されておりません。</p> <p>また、都市計画道路を事業化するにあたり、車道や歩道を含めて一体として整備するもので、歩道のみ先行することはできないことをご理解願います。</p> <p>尚、除雪については今後も危険の無いよう北海道へ要望して参ります。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
31	除雪	市渡本町町内会	各団地内市道の除排雪の回数を増やし、除雪幅を広げていただきたい。 また、暖気時のぬかるみ等をなくして欲しい。	昨年と同様の回答となりますが、除排雪の回数及び除雪幅につきましては除雪、堆雪、路面の状況等を確認しながら対処しておりますが、今後もパトロールを行い道路状況に応じた対応をしていきたいと考えております。
32	公園	市渡本町町内会	市渡児童公園のナナカマドが手入れされてなく、枝、葉が伸び放題で鳥が集まり、水稻にも被害が出ておりますので、適正な管理をお願いいたします。	公園内のナナカマドは、枝が伸びて公園敷地から飛び出していたり、病気によって枯れかかっていた状況でしたので、令和5年5月末までに全て伐採いたします。

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
333	その他	市渡本町町内会	市渡児童公園南側の親水水路のムクゲが手入れされてなく、枝、葉が伸び放題で鳥が集まり、水稻にも被害が出ておりますので、適正な管理をお願いいたします。	<p>ご要望のムクゲの木は、親水水路を整備した大野平野地区国営農業用水再編対策事業の補完事業として平成24年度に植栽したものであります。</p> <p>令和元年度に剪定を実施しておりますが、その後の成長により枝葉も伸びてきておりましたので、3月下旬に剪定を実施させていただきました。</p> <p>また、今後につきましても状況に応じた適正な管理に努めたいと考えております。</p>
34	道路	稲里町内会	<p>通称十六戸通、稲里56の1（伊藤宅）と鳴海建設（白川1番地）との間の七飯方向道路に入ってすぐ右側に、多目的ダムからの農業用の給水所があります。</p> <p>そこに「Φ75 第6支線 第2号給水栓（排泥弁） 北斗市」と書かれた支柱がありますが、その支柱を覆うように高くなった桑の木が茂っており、このままにしておくと大木となり、災害時に川を塞ぐか、道路側に倒れるなどが予測され、防災上のためにも早急に伐採して欲しい。</p>	ご要望の箇所につきましては、令和4年度に伐採を行い、実施済みとなっております。

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
35	道路	開発町内会	<p>市道の段差について（開発189番地、開発神社前～清水川228-3番地、（株）花巻 大野バイパス給油所）                      上記市道区間の段差解消について、北海道による改修工事が行われるとの回答をいただきました。                      工事が行われるまでの間は、これまで通り補修工事をお願いします</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、北海道の農道整備事業で令和5年度に改修を行う予定となっております。                      改修前に舗装の穴等で緊急を要するものにつきましては補修を実施していくこととしております。</p>
36	公園	開発町内会	<p>開発公民館の向いにある「上開発農村公園」の桜の木について。                      木が大きくなり、隣地との境界にあるフェンスの外に枝が出ているので剪定をして欲しい。                      子供たちが遊んだり公園の草刈り作業するのに支障があるので、枯れ枝や下枝を片付けて欲しい。</p>	<p>公園内の桜について、樹形を崩さないように混み合った枝や伸び過ぎた枝の除去、また公園敷地から伸びた枝は園内に収まるよう令和4年11月に剪定しました。同時に利用者の支障となる枯れ枝や下枝も除去しました。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
37	交通安全	中央開発町内会	<p>道路の車速度制限を見直してほしい。</p> <p>開発通線道のJ A種子センター交差点から普及センター交差点までの間の車速度制限が現在50キロになっています。</p> <p>また、開発通線道は一直線の道路でとても速度の出やすい道路となっていて、児童の通学路にもなっています。</p> <p>ここ数年、速度制限を完全無視するドライバーが多く交通事故に対して大変危険が高まっています。</p> <p>そのため、交通安全対策として車速度制限を50キロから40キロへの見直しの要望をいたします。</p>	<p>・速度制限を所管する函館中央警察署に確認したところ、既に歩道が整備されていること、新たに通学路となったわけではないことから、現時点で直ちに変更することは困難との回答をいただいております。</p>
38	道路	東前町内会	<p>国道227号線両側用水のフェンス腐食と倒壊しているのを、新しく設置してほしい。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、国の管理箇所となっているため、引き続き国に対し継続要望しております。</p>
39	交通安全	東前町内会	<p>国道227号線中央東前バス停付近の手押し信号機を最尊寺付近に移設してほしい。</p>	<p>本件については、平成30年4月12日付けで、函館中央警察署長あてに正式要望を行ったところですが、「現在の交通状況では、信号機の設置（移設）はできない」との回答でした。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
40	道路	東前町内会	国道227号線西側松の木剪定	ご要望の箇所につきましては国管理であり、開発建設部へ確認したところ、ご要望の剪定につきましては、国道の出入りに支障がある場合などは、開発建設部へ連絡を頂けると現地確認を行い、必要性を判断し剪定を行うと伺っております。
41	道路	東前町内会	国道227号線東前神社入口側段差の改良	ご要望の箇所につきましては、令和4年度に舗装補修を実施しております。 今後、状況が悪いと判断された場合には、再度町内会と協議していきたいと考えております。

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
42	道路	萩野町内会	<p>市長とともに目指す「住み続けたい街」への環境整備の一環として、萩野町内会1班（一本木町内会境界）と4班（八軒家）を結ぶ農道の舗装を継続して要望いたします。</p> <p>現在は非舗装のため、農業用車両の通行に伴い、晴天時での「砂じん」や雨天時には「泥はね」等の悪条件から、地域間での用事や交流の必要があっても、一般車両はわざわざ国道までの遠回りを強いられ、徒歩での通行にも難儀しております。</p> <p>舗装整備されることで、持続的な農業生産活動での利便性向上のみに留まらず、「市役所」へのアクセス及び商業施設への「買い物」等で大きく時間的な改善がされ、地域住民の生活への利便性は大きく向上が期待されます。</p> <p>また、危機管理面でも度々発令のある久根別川増水に伴う避難警報時の対応にも、「迂回路」として活用できることは、地域住民へ「安心な町内会」の醸成に大きく貢献するとともに、舗装整備により徒歩で町内会周回が可能になることから、ジョギングやウォーキング等、健康増進も期待できます。</p> <p>地域創生が注目される昨今、地域に暮らす住民が快適に住み続けることにより地域活性化はもとより遊休農地の削減や健全な田舎風景の維持に繋がる当該事業は、地域創生への足掛かりに大きく貢献することから、役所内にあっても各部署の横断的な創意工夫により実現に叶う検討をお願いいたします。</p>	<p>ご要望につきましては、事業効果の面から現在の利用状況では道路の補助事業による整備は困難であると考えており、農業事業にて整備を行うことが出来ないか北海道に対し農道整備特別対策事業での整備を要望いたしましたが、採択要件を満たさないことから、不採択となり、現時点での舗装整備は困難と考えておりますが、避難路での整備の可能性について検討を行っているところです。</p> <p>なお、路面の整正や補修などが必要な場合は、建設部土木課へご連絡願います。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
43	河川	萩野町内会	<p>令和3年に実施された「久根別川改修説明会」では完成までに30年の工期が必要とのことで、そこに暮らす住民はこれまで同様に台風の襲来や集中豪雨に伴う「避難警報」「避難指示」発令に伴う対応を強いられることとなります。</p> <p>しかし、現下当該河川には「増水対策としての高水敷」もなく、加えて土手の川面には多くの雑木が繁茂しており、上流からの漂流物によるせき止め事象が散見されています。</p> <p>令和4年8月に発生した豪雨により町内会を經由する市道の冠水通行止めは短時間で開通したものの、旧態依然のまま繰り返されており、春には繁茂する雑草木に寄生する害虫の繁殖や秋には幼木を過ぎた「ヤマクワ」や「蝦夷ニワトコ」「鬼ぐるみ」等に寄生する害虫繁殖の温床にもなっており地域の衛生的な生活環境の悪化の要因となっております。</p> <p>害虫繁殖の温床である「イタドリ」への着床前の刈り取りと春の野焼きによる害虫駆除をお願いいたします。</p>	<p>昨年と同様の回答となりますが、ご要望の箇所につきましては、北海道の管理となっているため、北海道へ継続して要望しておりますが、北海道からは管理用通路確保のため、年1回のみ除草の実施、伐木については、単独費を要望したなかで、必要に応じ実施すると伺っております。</p> <p>なお、野焼きに関しましては火災の恐れや、他の動植物への影響もあるため実施する事は難しいと伺っております。</p>
44	河川	萩野町内会	<p>繁茂する雑木は前述の危険性から速やかな伐採撤去を。</p> <p>当面は秋にヤマグワに大量に寄生する害虫駆除をお願いいたします。</p>	<p>昨年と同様の回答となりますが、ご要望の箇所につきましては、北海道の管理となっているため、北海道へ継続して要望しておりますが、北海道からは、伐木については単独費を要望したなかで、必要に応じて実施すると伺っております。</p> <p>なお、害虫駆除につきましてはドクガ発生等の連絡を頂けると現地確認を行い対応すると伺っております。</p>

## 令和5年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	要望内容	回答
4 5	河川	萩野町内会	繰り返される冠水被害防止のために具体的な対策をお願いいたします。	<p>昨年と同様の回答となりますが、ご要望の箇所につきましては、北海道の管理となっているため、北海道へ継続して要望しておりますが、北海道からは、伐木については単独費を要望したなかで、必要に応じて実施すると伺っております。</p> <p>なお、害虫駆除につきましてはドクガ発生等の連絡を頂けると現地確認を行い対応すると伺っております。</p>