

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
1	その他	西部七重浜町会	住民施設への冷房設備設置について	<p>浜分ふれあいセンターなど避難所として利用される公共施設への冷房（空調）設備の充実について</p> <p>令和5年の夏は、連日30度を超える日が多発し熱中症対策として空調の整った施設の一部開放が行われていました。</p> <p>しかしながら、浜分地区ふれあいセンターには、冷房が整備されておらず、猛暑日などの室温の高い時間には、会館利用にも不便をきたすものと考えられます。</p> <p>また、夏休み中は、学童保育に参加する児童も多くなりますことから、学童保育が行われている部屋（図書室）はもちろんですが、施設内の快適な環境を確保するため、全館の空調施設(冷房)の導入をお願いいたします。</p> <p>さらには、浜分ふれあいセンターはもちろんですが、同様の集会所的な利用がなされる施設に対して、避難所としての利用される施設については、積極的に空調設備の導入をはかられるようお願いいたします。</p>	<p>市としましては、市有施設のうち緊急性や必要性の高い学校や児童施設への冷房設備設置に向けて現在進めているところであり、今後の状況を見ながら、避難所や利用頻度の高い施設への設置について、さらに検討を進めていきたいと考えておりますのでご理解願います。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
2	その他	西部七重浜町会	町会配布のあり方について	<p>北斗市の広報誌の配布方法の見直しをお願い</p> <p>北斗市においては、市や市議会教育委員会の広報誌を町会が預かり各居住者に配布をしているところであります。</p> <p>当町会におきましては、この7月に広報の配布を担当していた者が急逝し、代理の者が急遽配布をしているところですが、配布先について引き継ぐ間もなく配布先を特定することに非常に苦慮し配布のタイミングが大幅に遅れているという実情にあります。</p> <p>近年この業務を担う担い手を確保するのが難しくなっており、継続的かつ持続的に行うべき業務であることを踏まえると、本来行政が担うべき業務であると考えられることから、市からの配送業者（郵便局や広報誌など全戸配布を担える事業者）への委託配布を主軸として対応をすすめていただき、町会活動の一環として広報誌の配布を担う意向のある町会は従来通りとすることなどについてご検討をお願いいたします。</p> <p>また、現状からの見直しが難しいようであれば、対応可能な事業者と市の間で広報誌配布の外注モデルなどの提示、あるいは外注に必要な費用の増額など、継続的かつ安定的な広報誌の配布体制の確保についてご検討いただきたくよろしくお願いたします。</p>	<p>日頃より広報誌配布に多大なご協力をいただき誠にありがとうございます。</p> <p>各町会のご意見を伺いながら持続可能な在り方について検討を進めてまいります。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
3	道路	西部追分自治会	市道の改修について	<p>国道227号レストラン菜の花館前交差点から七飯町大中山方面への市道について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・沿線の農家、住民、事業所等の利用車両より通過車両の方が多くなっている</li> <li>・農道仕様で整備した時とは使用状態が変わっている</li> <li>・農道仕様の道路に対して大型車両の通行も多いため道路面の不陸が多い（特に横断管のある場所）</li> <li>・農家の農作業用車両が煽り運転をたびたび受けていて事故になりかねない → 交通量調査 振動調査等をして現実 実際を把握して善処してほしい</li> <li>・30年ほど前に歩道用地として買収された土地がまだ工事が行われていない → 早期着工してほしい（予定を知らせてほしい）</li> <li>・20年ほど前に蒜沢川橋から山側で道路用地として買収された土地がまだ工事が行われていない → 早期着工してほしい（予定を知らせてほしい（久根別川改修の付随工事として改良が行われるとしたらあと何年くらいこのまま放置されるのか川の計画を知らせてほしい）</li> <li>・国道から約200mくらいのところの道路側溝が隣接地より低いための土砂が溜まりやすいので善処してほしい（国道から約100mは側溝の蓋も無い）</li> <li>・国道227号の交差点で浜側道道と道路中心線がずれているために直進、特に右折の車両に不都合がある。善処してほしい。</li> <li>・除雪時、目安となる紅白ポールから2m以上離れて除雪をするために道路の幅員が狭くなり大型車両のずれ違いに支障がある。また除雪深さが浅いためすぐに轍となる。（接続七飯町側の除雪業者との技術の差が歴然とある）→ 除雪業者に対する技術指導、除雪確認検定合格後の代金支払い等、善処してほしい</li> </ul>	<p>国道227号レストラン菜の花館前交差点から七飯町大中山方面への市道についてにつきましては、令和6年度より舗装修繕を考えております。</p> <p>ご要望の側溝の土砂と蓋の設置につきましては、堆積状況等を確認し、清掃実施後に蓋の設置を行っていきたいと考えております。</p> <p>歩道用地として買収された土地についてですが、当該地区は既に片側に歩道整備を行っていることから、現段階での歩道整備計画はございません。</p> <p>蒜沢川橋から山側で道路用地として買収された土地についてですが、久根別川河川改修事業用地のため、事業主体である北海道へ確認したところ現在河口付近の整備について検討を行っている状況であり質問箇所の事業実施時期については未定と伺っております。</p> <p>国道227号の交差点で浜側道道と道路中心線がずれている件についてですが、北海道へ確認したところ、今後、道道1164号北斗追分インター線の改良が行われる予定となっていることから、北海道は現段階での交差点改良は考えていないとの回答を得ているところです。</p> <p>除雪に関しましては、現地の状況を確認し業者への指導を行っていきたいと考えております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
4	その他	浜分地区町会連絡協議会	住民施設への冷房設備設置について	<p>近年では、地球温暖化の影響から世界的にも様々な問題が発生している状況の中、北海道においても、特に夏場の気温上昇は年々顕著に現れてきており、今年は連日のように熱中症警戒アラートが発令されるなど、市民生活にとっては厳しい状況が続いております。</p> <p>そのため、市では熱中症対策として一部の公共施設を開放するなど、対策をとっていただきました。</p> <p>しかしながら、対象施設であった七重浜住民センターでは冷房設備がある部屋は一部(大ホール 小ホールのみ)であり、また、センター利用者にとっても、他の会議室などでは外気温と変わらない室温の中で利用されている現状から、扇風機だけでは熱中症対策として不十分であると考えますので、以前にも要望しております冷房設備の設置について引き続き要望します。</p>	<p>令和5年の猛暑は、七重浜住民センターの建設当時とは状況が変化してきていることや、地域住民のクールシェルターとしての活用や災害時等における避難所としての環境整備、また、センター利用者への熱中症対策として、冷房設備の必要性は感じているところです。</p> <p>そこで、市としましては、市有施設のうち緊急性や必要性から、設置計画の基本的な優先順位として、第1位を「子どもが主に利用する施設」である小中学校、児童クラブ活用施設への冷暖房設備設置に向けて現在進めているところであります。</p> <p>住民センターにつきましては、これらの施設の次に進めていく予定でありますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
5	踏切	久根別振興会	大野道踏切の閉鎖計画について	<p>大野道踏切の閉鎖計画を中止するように求める件                      昨年度、令和5年度予算に関する要望に対する北斗市の回答では、「いさりび鉄道では理解を示しているが、道道大野上磯線が新たに建設されれば、現在の道道部分が市道になるので、その時期になると北斗市といさりび鉄道との話し合いになるので何とか歩道部分だけでも確保したいとのことでした。                      しかし、生活権の掛かる問題でもあり、大野道踏切の閉鎖計画を中止するように、市の粘り強い取り組みを心からお願い致します。」との要望に対し、「北海道に継続して要望致します。」との回答でしたが、要望に対する道の態度はどうか。                      交渉段階に入っているのか。                      取り組みの現状をお知らせ下さい。</p>	<p>踏切を残して欲しいとの要望に対する道の回答といたしましては、踏切除却が事業の前提であることから、地元の同意が得られない以上、事業化することは出来ないとのことです。                      事業化の目途も立っていない状況であり、交渉段階などには入っておりません。</p>
6	河川	久根別振興会	河川の改修について	<p>旧久根別川の改修に関する件                      昨年度「旧久根別川の土手が傷んでいます。川の水も泥でよどんで不衛生です。また、大雨の度に洪水の恐れがあります。河川改修を急ぐように道との交渉を強めて下さいますようお願い致します。」との要望に対し、道に対して継続して要望を行っているとの回答ですが、道の具体的な河川改修計画など交渉経過をお知らせ下さい。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、河川改修と土砂の除去に関し継続して北海道へ要望を行っており、土砂の除去については令和5年度も一部実施しており、令和6年度以降も予算要求をしていると伺っております。                      河川の改修計画の交渉経過につきましては、継続して要望しておりますが、北海道からは現段階では未定と伺っております</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
7	側溝	久根別振興会	天照教団地の排水について	<p>排水路の点検改修に関する件                      東浜2丁目の通称天照教団地は、排水が良くないので改修をお願いしておりますが、昨年度の要望に対し、「私道であるため実施困難」との回答がありました。                      お願いしたいのは、域内の排水路ではなく、出口と出口に至る部分の改修です。                      大きな工事になると思いますが、市民の安全安心第一によりしくお願い致します。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、令和5年3月末に下流域の清掃を行っており、今後も排水路の確認を行うとともに、降雨時にはパトロールを行い状況を確認していきたいと考えております。</p>
8	防災	久根別・東浜地区連	防災ラジオの配置について	<p>市民の安全を守るための防災無線ですが、市では前向きに取り組みを始められているようなので、防災ラジオを全戸配置に万全を期し、早期に完了するよう年次計画を立てて順次実現するようよろしく願いいたします。</p>	<p>引き続き、無償貸与対象者への配布を進めるとともに、対象者でない方には、市内で購入できる環境を整えております。※販売店：北斗防災サービス(株)</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
9	その他	久根別・東浜地区連	期日前投票所の設置について	<p>久根別・東浜地区の期日前投票所を久根別住民センターに設置していただけないかとの要望です。</p> <p>高齢者以外の働いている世代の方も同様の考えをお持ちでした。</p> <p>そこで開設するにあたり、連絡協議会で人員面での協力なども考えておりますので、再度ご検討いただきたく要望致します。</p>	<p>投票率向上に向けた対策をご提案いただき誠にありがとうございます。</p> <p>選挙管理委員会からは、期日前投票所の設置については、職員のいる市役所・分庁舎・両支所に加え、大型商業施設であるイオンしか考えていないと伺っております。</p> <p>投票の原則は当日投票であり、期日前投票がその例外としての特殊な投票方法であることからすると、久根別・東浜地区は当日の投票所までの距離が比較的短く、投票環境としては恵まれていると判断されることから、地域の皆様には当日投票を呼び掛けるなどご協力をお願いいたします。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
10	橋梁	久根別・東浜地区連	橋梁の設置について	<p>大津波の際の新たな被害予測が北海道より発表され、被害予想が最大18000人の死者が出るとの予測でございました。          そこで高規格道路の一時避難場所への避難路の整備が急務だと考えます。          一橋については新設の計画があるとの御返答をいただきましたが、もう一橋についても北斗市の北海道への整備要望行動に感謝しつつ、さらなる努力を願うものです。</p>	<p>昨年と同様の回答となりますが、ご要望の橋梁新設につきましては、令和4年度において1橋を新設するための基本設計を実施しており、河川管理者である北海道との協議を行い、また日本・千島海溝地震津波避難対策特別強化地域に指定されたことによる計画との整合性を確認しながら、実施に向け進めているところです。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
1 1	道路	常盤町会	市道の修繕について	公園通東側植樹帯、一番南側の縁石が壊れているので、修理お願い致します。	ご要望の縁石につきましては、補修済みとなっております。
1 2	道路	常盤町会	市道の修繕について	常盤2-9-27 倉田宅前市道の補修整備をお願い致します。	ご要望の箇所につきましては、舗装補修済みとなっております。
1 3	道路	常盤町会	市道の除草について	駅北口植樹帯付近の定期的な草刈。 ※人目に付く所であり、苦情が寄せられる事もあるので。	ご要望の箇所につきましては、道路除草に合わせて年2回行うこととしていきたいと考えております。

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
14	除雪	常盤町会	市道の除雪について	<p>公園通歩道の除雪は、もう少し幅を広くして貰いたい。 あの幅では離合が困難で危ない。 ※高齢者が多く、冬場の歩行がそもそも難しい上に、歩道の幅が狭く苦情が来ていた。</p>	<p>ご要望の歩道の除雪幅につきましては、現在、使用している除雪機械の幅で実施しているところで、拡幅する事は難しいと考えております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
15	道路	常盤町会	市道の除草について	私市工場前から公園通に入る道路及び、途中からT字路でプールに向かう道路の縁石周辺の除草をお願い致します。 ※一昨年迄は、何とか町会で除草していたが、定期的に人数を掛けて何回も草取りをするのは困難になった。	ご要望の箇所につきましては、状況を確認し、交通安全上支障となる場合に関しまして対応していきたいと考えております。
16	道路	常盤町会	市道の改修について	私市工場前から公園通に入る道路の、全面改修を要望します。(要補修箇所が多い) ※要補修箇所～森林事務所前、永井多一郎宅前、私市工場前(常盤10, 11番) ※私市工場前排水口蓋破損(2枚)	ご要望の箇所につきましては、現段階では全体的な改良までは考えておりませんが、状況を確認しながら対応していきたいと考えております。 ご要望の舗装の要補修箇所及び側溝蓋につきましては、補修済みとなっております。
17	道路	常盤シーサイド町会	市道の修繕について	道路側溝の蓋が欠損している場所があるので交換して欲しい。	ご要望の箇所につきましては、状況を確認して対応していきたいと考えております。

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
18	河川	大工川親交會	河川の改修について	<p>戸切地川の河川改修工事の継続とそれに伴う押上川からの「内水氾濫」の危険性に迅速に対応していただきたい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・台風や大雨等による戸切地川の増水・氾濫に備えての道による改修工事が継続されています。</li> <li>・市の働きかけによるものと感謝しております。</li> </ul> <p>また、その際の、押上川の「内水氾濫」の危険にも迅速・適切に対応していただいております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度以降も道による工事の継続の働きかけと、押上川の逆流による大工川の一部地区への内水氾濫の危険への市の迅速なる対応を継続してお願いしたい。</li> </ul>	<p>ご要望の箇所につきましては、北海道の管理となっているため、北海道に対し、土砂の除去及び伐木などの要望を行い、平成29年度、平成30年度で伐木、令和元年度～令和5年度は土砂除去の実施を行って頂いているところで、令和6年度以降の計画としても、伐木・土砂の除去の予算要求を行っていくと伺っております。</p> <p>押上川につきましては、今後も状況を確認し対応していきたいと考えております。</p>
19	除雪	大工川親交會	市道の除雪について	<p>除排雪に関する要望</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・担当の業者は丁寧な除雪をしてくれていますので感謝しております。</li> </ul> <p>また、除雪に関するその時々々の要望にも、市の担当者には迅速に対応していただいております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特にお願いしたいのは、道路の出入り口付近に積み上げられた雪山の排雪を丁寧にやっていただきたいということです。</li> </ul> <p>交通安全の観点からも、今年もよろしく お願いいたします。</p>	<p>ご要望の排雪につきましては、今後も状況を確認し対応していきたいと考えております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
20	その他	大工川親交会	住民施設への冷房設備設置について	<p>林業センターへの「エアコン導入」を再度、検討してほしい。                      林業センターは私共、大工川親交会をはじめ近隣町内会やサークル愛好会や各種講習会、また、夏場は他団体による合宿等、多岐にわたって利用されているこの地区のコミュニティーセンターです。                      利用者は特に近年は高齢者が多く、夏場は特に研修室等の暑さ対策が課題です。                      今年は特にそうでした。                      現在は暖房用の機器が2台設置されていますが、これを夏場も利用できる「エアコン」に替えてほしいと願っています。</p>	<p>市としましては、市有施設のうち緊急性や必要性の高い学校や児童施設への冷房設備設置に向けて現在進めているところであり、今後の状況を見ながら、避難所や利用頻度の高い施設への設置について、さらに検討を進めていきたいと考えておりますのでご理解願います。</p>
21	道路	飯生・常盤地区連	市道の改修について	<p>押上から林業センター(2か所の入口)迄の道路の整備をお願い致します。</p>	<p>昨年度と同様の回答となりますが、ご要望の箇所は、物件や用地処理等の問題が多く、現状では実施困難と判断しておりますが、周辺状況に変化があった場合には検討してまいりたいと考えております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
2 2	道路	飯生・常盤地区連	市道の樹木管理について	飯生3丁目7-2野呂宅前の植樹帯(3本)の剪定作業をお願い致します。 又、飯生3丁目1の阿部宅横の、植樹帯の立ち枯れた木が危険なので撤去をお願い致します。	ご要望の箇所につきましては、剪定及び枯れ木の除去を行っております。
2 3	道路・その他	飯生・常盤地区連	市道・住民施設の樹木管理について	公園通、 駅北口、 高齢者センター、 林業センター植樹帯の剪定をお願い致します。	公園通、 駅北口のご要望の箇所につきましては、状況を確認して対応していきたいと考えております。 高齢者センター、 林業センター植樹帯の剪定につきましては、実施済みです。

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
24	河川	飯生・常盤地区連	河川氾濫の対応について	<p>たんぼぼ橋西岸大工川1丁目付近は、戸切地川が溢れそうになった場合、押上川への逆流を防ぐため、水門を閉じるが、それによって比較的土壌が低い大工川1丁目の川添が水に浸かる恐れがあります。</p> <p>移動式のポンプで対応することになっておりますが、いざという時にポンプの数、機能の大きい物を設置出来るように、余裕を持った対応策の設定を要望致します。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、状況を確認した中で、適切な対応で被害防止に努めていきたいと考えております。</p>
25	その他	飯生・常盤地区連	空家の管理について	<p>飯生3丁目6のアパート「ブルーハイム」は、かなり前から廃墟化しており、雑草問題他、道路に面したベランダの支柱の根元部分が劣化、損傷が激しく歩行者通路に倒壊したら、大きな事故になりかねないと、住民からクレームが度々出ております。</p> <p>表示の電話に掛けても不通で、対応出来なく、市役所で対応をお願いします。</p>	<p>所有者等と連絡を取り、当該アパートを適切に管理するよう指導を行っております。</p> <p>所有者等から、問題の解消に向けて取り組むと回答を得ております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
26	除雪	上町町内会	市道の除雪について	<p>上町町内会地区市道の除雪拡幅と待避所新設置の要望について</p> <p>1 意富比神社前の信号よりバイパスに抜ける道路の除雪幅を広げ、車両の対面通行の確保及び待避所新設置を要望する。</p> <p>2 その他の市道除雪も道路の中心部が対象となっており、除雪幅を左右に各60cm計120cm程度拡幅して欲しい。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては車両が交差できる幅員を有しており待避所の整備につきましては考えておりませんが、除雪につきましては、今後も状況を確認し対応していきたいと考えております。</p>
27	道路	本郷町内会	道道の改修について	<p>歩道の設置 本郷1丁目・2丁目 道道沿両側</p> <p>冬季以外でも、車の音、往來を意識しながら、歩行しなければならない状況です。 冬季になれば、道幅も狭く、歩きづらく非常に危険です。 事があっては、遅いです。 一刻も早くお願いしたい。</p>	<p>「大野市街通」は現在白川通まで完了しており、白川通から公民館の通りの交差点までの約110mにつきましては、事業化され、令和8年度着手予定となっております。</p> <p>本郷1丁目・2丁目の残り区間につきましては、事業化が決定されておりません。早期事業化されるよう北海道への要望を継続して参ります。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
28	その他	白川第一町内会	不法投棄防止看板の設置について	<p>不法投棄禁止看板の設置について 町道(市渡-白川)にて、お昼休み時、運搬車両(ダンプトラック)などが停車し弁当殻などを捨てるのが多みうけられる。 一般車両の通行の妨げ、付近住民が大変困っているため看板の設置を要望します。 ※ダンプなど大型車両の駐車なども交通の妨げになっております。</p>	<p>令和5年10月27日、白川第一町内会 坂本会長立会いのもと不法投棄禁止看板設置。処理終了。 なお、一般車両の通行の妨げを解消するための看板の設置は必要ないと申し出がありました。</p>
29	交通安全	白川第一町内会	信号機の設置について	<p>車両感应式信号機の設置について 現在、市道と道道大野七飯線の交差点には、押しボタン式の信号機がありますが、新幹線開業後、(町道・道道)共に、交通量の増加により交差点部の安全が危惧されています。 車両・歩行者の安全確保の為、車両感应式信号機の設置を要望します。 ※ R5年7月一交差点での車両による交通事故発生(一時不停止)</p>	<p>本件について、函館中央警察署に確認したところ、交通量調査を実施したうえで、対応の可否を判断するとの回答をいただいております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
30	道路	大野地区町内会ブロック協議会	市道の改修について	<p>通学路の歩道整備 市道大野新道線のうち、市道消防署前通線交差点付近西側一部の歩道整備を要望します。</p>	<p>ご要望の歩道補修箇所につきましては、舗装補修を行っております。</p>
31	その他	市渡本町町内会	親水水路の樹木管理について	<p>今般、市渡児童公園南側の親水水路のムクゲにつきましては、剪定管理を実施いただいたところですが、当該地域においては鳥が集まり、水稻等の作物に被害が確認されております。 引き続き、間引き、伐採等を考慮の上、適正な管理を継続要望致します。</p>	<p>ご要望のムクゲの木は、親水水路を整備した大野平野地区国営農業用水再編対策事業の補完事業として平成24年度に植栽したものであります。 令和元年度に剪定を実施いたしましたが、その後の成長により枝葉も伸びてきておりましたので、令和5年3月に剪定を実施いたしました。 また、令和5年度も剪定を実施しており、今後も状況に応じた適正な管理に努めていきます。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
32	道路・除雪	市渡本町町内会	道道の整備と除雪について	<p>主要道道上磯峠下線は、本郷交差点から国道227号線交差点までの350m区間のみ歩道が整備されていないため、積雪時は除雪の雪が堆積し、児童が車道を歩き通学している現状があり、大変危険な状況であると考えております。</p> <p>都市計画道路「大野市街地通」は本町側から施工されていますが、支障物件が多く事業進捗が遅く感じられるところであります。</p> <p>当町内会が要望している箇所の施工はいつ頃となるものか、また施工までの間、歩道だけでも整備できないもののでしょうか。</p> <p>北海道新幹線開業並びに札幌延伸工事開始後は交通量も増加し、砂利運搬等大型車の通行も多いことから、関係機関に対し早急な対応を要請して頂きますよう継続要望致します。</p>	<p>白川通から公民館の通りの交差点までの約110mにつきましては、事業化され、令和8年度着手予定となっております。</p> <p>江差通交差点までの残り区間につきましては、事業化が決定されておられません。</p> <p>早期事業化されるよう北海道への要望を継続して参ります。</p> <p>また、都市計画道路を整備するにあたり、車道と歩道を一体として整備するもので、歩道のみ先行することはできないことをご理解願います。</p> <p>除雪については今後も危険の無いよう北海道へ要望して参ります。</p>
33	除雪	市渡本町町内会	市道の除雪について	<p>各団地内市道の除排雪の回数を増やし、除雪幅を広げていただきたい。</p> <p>また、暖気時のぬかるみ等を極力無くしていただけますよう継続要望致します。</p>	<p>昨年と同様の回答となりますが、除排雪の回数及び除雪幅につきましては除雪、堆雪、路面の状況等を確認しながら対処しておりますが、今後もパトロールを行い道路状況に応じた対応をしていきたいと考えております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
34	河川	市渡本町町内会	河川の樹木管理について	<p>小川橋付近(向野 335番地の11)の河川敷においては、水流に支障を来すほど樹木が生い茂っており、水害が懸念されます。 近時の異常気象を踏まえ、木々の伐採等早急な対応をご検討いただきたく要望いたします。</p>	<p>ご要望の伐採につきまして、管理者である北海道へ要望したところ、大野川の伐木等の予算要求はしているが、実施箇所等につきましては、状況を確認していくと伺っております。</p>
35	道路	長橋町町内会	市道の修繕について	<p>市道市渡30号線上の跨線橋では、現在北海道新幹線工事に伴う、跨線橋付替え工事が実施されているところですが、跨線橋付近の市道に一部損傷箇所があり、通行に危険ではないかとの付近住民からの申し出があり、損傷箇所の補修等をお願いしたいと思います。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、工事を行っている鉄道運輸機構へ報告し補修工事を行っております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
36	交通安全	稲里町内会	交通標識の設置について	<p>一時停止の標識の設置について                      旧三橋踏切のところの交差点は、七飯町側から来ると一直線道路と錯覚をし、大きい道路にでるにもかかわらず、一時停止をしない車両がみうけられとても危険である。                      交通安全上、一時停止の標識を設置してほしい。</p>	<p>本件について、函館中央警察署に確認したところ、見通しがきく場所であり、変則のT字路ではあるが、T字路には原則一時停止の標識は設置できないので対応は困難との回答をいただいております。                      このことから、市として注意看板を設置しております。</p>
37	道路	稲里町内会	市道の除草について	<p>通称「カネキ道路」の雑草の扱いについて                      この道路は、道幅・歩道などが整備された時から、道路と歩道間の草や歩道脇の草刈りがされずに景観上において汚いし、歩道は草で覆われ歩きづらく、その為かゴミを多く捨てられるような場所になっております。                      定期的な草刈りや雑草除去をお願いしたい。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、状況を確認し、交通安全上支障となる場合に関しましては対応していきたいと考えております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
38	道路	稲里町内会	市道の改修について	<p>農道(市道)の拡幅整備工事の扱いについて                      澤村京子宅後ろに、新函館北斗駅前通りにつながっている200メートルほどの農道(市道)がありますが、畑のなかの道ということもあり道幅が狭く業務上農耕車が通ることも難しいほどで、更に、近頃は、一般車両も通るようになり、日々危険を感じています。                      早急に、農道(市道)の拡幅をお願い致します。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、現在の道路利用状況では拡幅を伴う道路改良工事は困難であると考えております。</p>
39	道路	稲里町内会	市道の樹木管理について	<p>側溝脇の雑木の伐採と撤去の扱いについて                      稲里揚水機場(土地改良区ポンプ場)の通りにある(亡今和美宅に接している)市道脇は、深い側溝となっているが、雑木が茂ってきており、見通しも悪く、新函館北斗駅がすぐでもあるのに、景観上もよくないし、何より深い側溝脇の雑木なので、素人が伐採できるような状況ではない。                      このようなことから伐採と撤去をお願いしたい。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、実施済みとなっております。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
40	交通安全	東前町内会	信号機の移設について	国道227号線中央東前バス停付近の手押し信号機を最尊寺付近に移設して欲しい。	本件については、平成30年4月12日付けで、函館中央警察署長あてに正式要望を行ったところですが、「現在の交通状況では、信号機の設置（移設）はできない」との回答でした。
41	道路	東前町内会	用水路フェンスの設置について	国道227号線両側用水のフェンス腐食と倒壊しているのを、新しく設置して欲しい。	昨年度と同じ回答となりますが、ご要望の箇所につきましては、国の管理箇所となっているため、引き続き国に対し継続要望しております。

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
42	道路	東前町内会	国道の樹木管理について	国道227号線西側松の木剪定	<p>ご要望の箇所につきましては国管理であり、開発建設部へ確認したところ、ご要望の剪定につきましては、状況を確認し実施していると伺っております。</p> <p>また、国道の出入りに支障がある場合などは、開発建設部へ連絡を頂けると現地確認を行い、必要性を判断し剪定を行うと伺っております。</p>
43	道路	萩野町内会	市道の改修について	<p>道路整備 市長が提唱する「住み続けたい街」へ環境整備の一環として、萩野町内会1班(一本木町内会境界)4班(八軒家)を結ぶ農道の舗装を継続して要望いたします。</p> <p>昨年度の説明では「避難道路」としての検討・・・とのステージまでたどり着きましたがいま一步、地域活性化はもとより遊休農地の削減や健全な田舎風景の維持にもつながる事業であり、役所内においても各部署の横断的な創意工夫により、実現に叶うご検討をお願い致します。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、昨年と同様の回答となりますが、避難路での整備の可能性について検討を行っているところです。</p> <p>なお、路面の整正や補修などが必要な場合は、建設部土木課へご連絡願います。</p>

## 令和6年度予算編成に対する町内会要望事項及び回答

番号	区分	町内会	題名	要望内容	回答
44	河川	萩野町内会	河川の樹木管理と除草について	<p>久根別川の河川管理                      これ迄の説明会で市が直接の管理者で無い事などから現状の甘受を促され、冠水被害へのポンプアップ排水対策は整いましたが、地域における衛生的な生活環境の悪化は以前と変わりなく高齢化が進む地域住民の自助努力に委ねられている事から継続して対応をお願い致します。</p> <p>1 繁茂する雑木は河川水の塞き止めへの危険性から速やかな伐採撤去を。                      2 河川敷に繁茂する「ヤマグワ」「イタドリ」に大量に寄生する害虫駆除を。</p>	<p>ご要望の箇所につきましては、北海道の管理となっているため、北海道へ確認したところ、伐木につきましては、令和5年に一部作業を実施しており、それに伴い害虫も減少するものと考えていると伺っております。</p> <p>また、令和6年度も予算要求を行っていくと伺っております。</p>